



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1322/2017/IS

09.06.2017 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu AEZ/S-036/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tj.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania Zakładem Patomorfologii, znak sprawy AEZ/S-036/2017

udziela odpowiedzi na nw. pytania:

**Pytanie 1**

Czy funkcjonalność oprogramowania LIMS ma obejmować również śledzenie i porównywanie zmian wersji wyników badań, w przypadku ich deautoryzacji i ponownej autoryzacji?

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 21 i 71 Załącznika 2 do SIWZ, nadając im brzmienie:

|    |  |          |           |
|----|--|----------|-----------|
| 21 | Funkcja zdjęcia autoryzacji w celu edycji wyniku. System przechowuje historię zmian wyniku wraz z informacją o osobie dokonującej zmiany i datą jej dokonania. | wymagana | TAK / NIE |
|----|--|----------|-----------|

oraz

|    |                              |              |         |
|----|------------------------------|--------------|---------|
| 71 | Interfejs komunikacyjny: USB | wymagane USB | TAK/NIE |
|----|------------------------------|--------------|---------|

Zmieniony Załącznik nr 2 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl)

Z poważaniem,

Konrad Leszczyński  
Przewodniczący Komisji przetargowej