



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1669/2018/EA 17.10.2018 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenie pomieszczeń w Zakładzie Biologii Medycznej w budynku przy ulicy Litewskiej*, znak sprawy: **AEZ/S-105/2018**,

dokonał zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz wymaganych warunków technicznych, nadając w pozycjach 126, 173, 174 i 176 nowe brzmienie:

126.	Okno	okno górne lub górna część dużego okna ruchomego, o wysokości minimum 270 mm i szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o min -max. 285 mm w ramie wykonanej z aluminium malowanego proszkowo, przeszklone szybą, oprawioną w ramie za pomocą uszczelek chemoodpornych	TAK/NIE
173.	Wymiary zewnętrzne	szer. 1200 mm , 1500 mm wys.: max 2800 mm, wraz z całkowicie otwartym oknem (na wysokość 90 cm od blatu) gł. 900 mm na całej wysokości dygestorium głębokość wraz z pokrętłami zaworów nie większa niż 950 mm wys. blatu: 900 mm	TAK/NIE
174.	Wymiary wewnętrzne / użytkowe	minimum: szer. 1100 mm 1400 mm (mierzona w połowie głębokości komory roboczej), wys. 1200 1500 mm (mierzona od blatu do poziomego sufitu)	TAK/NIE
176.	Szafka	na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem proszkowym, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygięty o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy minimum 180 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, szer.: min 900 1100 mm, dwudrzwiowa, króciec do wentylacji pozostałe parametry identyczne jak w szafkach pod stołami laboratoryjnymi	TAK/NIE

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Robert Paprocki

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych


Jerzy Poljaniuk

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20-314, faks: 0-22 57-20-331
e-mail: ewa.andrzejewska@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl