



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/545 /2018/EA

Data  
12.03.2018 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu AEZ/S-026/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-026/2018*, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Do pakietu 1**

**Pytanie nr 1**

Pytanie do punktu 23 power bank

Znakowanie czy logo dla 10 power banków ma być drukowane w 7 kolorach

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika 2.1 do SIWZ w pozycji nr 23 nadając nowe brzmienie:

*Power bank: wymiary 4,5 x 2,3 x 9,7 cm (+/- 1 cm); pojemność: 4000 mAh, wejście 5V/500mA, wyjście 5V/1A, 1 dioda, w zestawie kabel micro USB; materiał: ABS; kolor: czarny; każdy power bank pakowany odrębnie, w pudełko kartonowe albo plastikowe; znakowanie 1) 10 sztuk z logo nr 12 w jednym kolorze (białym lub szarym) na górze po prawej stronie; 2) 25 z logo numer 17 w kolorze białym, na górze, po prawej stronie.*

**Pytanie nr 2**

Pytanie do punktu 25 pamięci

Czy 20 pamięci ma być oznakowane grawerem

Czy ma być drukowane dwoma kolorami

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga oznakowania zgodnie z opisem wskazanym w Załączniku 2.1 do SIWZ, tzn. nadruk we wskazanych kolorach.

**Pytanie nr 3**

Pytanie do punktu 3 torby

Czy torba z logo numer 11 ilość toreb 60 sztuk

musi być drukowana w 7 kolorach bo tyle jest w logu (Nadruk jest kilkakrotnie droższy niż torba)

Czy mają państwo uproszczoną wersję loga, lub można drukować w jednym kolorze

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga oznakowania zgodnie z opisem wskazanym w Załączniku 2.1 do SIWZ, tzn. nadruk we wskazanych kolorach.

**Pytanie nr 4**

Pytanie do punktu 4 kubek

Czy kubek z logo numer 11 ilość kubków 60 sztuk

musi być drukowana w 7 kolorach bo tyle jest w logu (Nadruk jest kilkakrotnie droższy niż kubek)

Milla  
AEP

Czy mają państwo uproszczoną wersję logo, lub czy można drukować w jednym kolorze.  
Czy dopuszczają państwo nadruk w cmyku ale kolory mogą być zbliżone a nie takie same.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga oznakowania zgodnie z opisem wskazanym w Załączniku 2.1 do SIWZ, tzn. nadruk we wskazanych kolorach.

**Pytanie nr 5**

To samo pytanie do punktu do punktu 5, 7,

**Odpowiedź:**

**W pozycji nr 5** Zamawiający dokonał zmiany Załącznika 2.1 do SIWZ nadając nowe brzmienie: *Notes; materiał: PU i papier; rozmiar: 14 x 21 x 1 cm (+/- 1 cm); notes posiada zakładkę oraz gumkę przytrzymującą; kolor: okładka w kolorze granatowym lub czarnym, gumka w kolorze granatowym lub czarnym, zakładka w kolorze granatowym lub czarnym; notes posiada 96 ~~stron~~ kartek w linie; każdy notes pakowany w folię aluminiową; znakowanie: 1) 620 sztuk w kolorze granatowym z logo nr 1, ozdobiona przednia okładka, logo w wymiarze 35 x 55 mm w dolnej części okładki; 2) 250 sztuk w kolorze czarnym, logo nr 6 na zewnętrznej przedniej stronie notesu, logo nr 7 na zewnętrznej tylnej stronie notesu, 3) 100 sztuk w kolorze czarnym z logo nr 11 w jednym kolorze (białym lub szarym) o średnicy +/- 3 cm, centralnie na okładce, 4) 150 sztuk w kolorze czarnym z logo nr 14 w kolorze białym*

**W pozycji nr 7** Zamawiający wymaga oznakowania zgodnie z opisem wskazanym w Załączniku 2.1 do SIWZ, tzn. nadruk we wskazanych kolorach.

**Pytanie nr 6**

Pytanie do punktu 2 długopis cztero kolorowy

Nie mogę znaleźć długopisu o podanych parametrach ale z czarnym klipem

Czy dopuszczacie państwo długopis który ma wszystkie opisane parametry zgodne z siws ale klips ma w kolorze srebrnym. W tam tym roku państwo nie godziliście się nato, i dwa razy unieważnialiście ta część przetargu. Proszę dopuszczenie tego długopisu.

Zdjęcie długopisu poniżej.



**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika 2.1 do SIWZ w pozycji nr 2 nadając nowe brzmienie:

*Długopis czterokolorowy z gumowym uchwytem: materiał: plastik/guma, kolor: korpus srebrny, kolor klipu: czarny lub srebrny; wymiary: średnica 1,4 cm (+/- 0,1 cm), długość 14,2 cm (+/- 0,2 cm); na korpusie: czarny gumowany uchwyt; długopis zawiera cztery wkłady: czerwony, czarny, niebieski i zielony, każdy włączany/wyłączany oddzielnym przyciskiem (przesuwany) w kolorze odpowiednim do koloru wkładu; znakowanie: tampodruk, znakowanie: 1) 620 sztuk z logo nr 1 na korpusie długopisu, 2) 500 sztuk z logo numer 6 w kolorze - białym, na zewnętrznej stronie, na środku długopisu, 3) 400 sztuk z logo nr 16 na korpusie długopisu;*

**Pytanie nr 7**

Pytanie do punktu 5, 8 notesy

Czy niema w opisie błędu ilości 96 stron w notesach.

W katalogach notesy opisane posiadają 96 kartek.

Czy dopuszczają Państwo notesy zgodne z opisem siws ale które mają 96 kartek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika 2.1 do SIWZ w pozycji nr 5 i 8 nadając nowe brzmienie:

**Pozycja 5:** *Notes; materiał: PU i papier; rozmiar: 14 x 21 x 1 cm (+/- 1 cm); notes posiada zakładkę oraz gumkę przytrzymującą; kolor: okładka w kolorze granatowym lub czarnym, gumka w kolorze*

*Milka  
26/11*

granatowym lub czarnym, zakładka w kolorze granatowym lub czarnym; notes posiada 96 ~~stron~~ kartek w linie; każdy notes pakowany w folię aluminiową; znakowanie: 1) 620 sztuk w kolorze granatowym z logo nr 1, ozdobiona przednia okładka, logo w wymiarze 35 x 55 mm w dolnej części okładki; 2) 250 sztuk w kolorze czarnym, logo nr 6 na zewnętrznej przedniej stronie notesu, logo nr 7 na zewnętrznej tylnej stronie notesu, 3) 100 sztuk w kolorze czarnym z logo nr 11 w jednym kolorze (białym lub szarym) o średnicy +/- 3 cm, centralnie na okładce, 4) 150 sztuk w kolorze czarnym z logo nr 14 w kolorze białym

**Pozycja 8:** Notes; materiał: PU i papier; rozmiar: 9 x 14 x 1,3 cm (+/- 1 cm); notes posiada zakładkę oraz gumkę przytrzymującą; kolor: okładka w kolorze granatowym, gumka w kolorze granatowym; zakładka w kolorze granatowym; notes posiada 96 ~~stron~~ kartek w linie; każdy notes pakowany w folię aluminiową znakowanie: 1) 80 sztuk z logo numer 4 w dolnej części frontu w prawym dolnym rogu; 2) 350 sztuk z logo nr 19 w kolorze białym, centralnie

### **Pytanie nr 8**

Pytanie do wszystkich punktów.

Proszę o tolerancje w wymiarach produktów podaną w procentach, jest to typowe tak to przewidują normy europejskie, podane wymiary +/- 5% lub +/-10 %.

Państwo opisujecie produkty, a w katalogach one mają o jeden milimetr lub dwa więcej są to te same produkty które państwo opisujecie. Nieraz błędy są na stronach lub ktoś źle zmierzy produkt.

Proszę tolerancje procentową na wszystkie produkty co jest zgodne prawem unijnym.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zastosował tolerancję dla podanych wymiarów poprzez wskazanie +/- np. 1 cm, 0,5 cm. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie zmienia sposobu określania dopuszczalnej tolerancji i w zakresie dopuszczalnej tolerancji pozostawia wymagania opisane w poz. 1-25 bez zmian.

### **Pytanie nr 9**

Pytanie do punktu 9 zakreślacz

Opisane zakreślacze z opisu siws mają inne wymiary:( Dimensions: 7.5X7.5X1.3 CM)

Wymiary które Państwo podaliście mają zakreślacze z białymi końcówkami i kolorowymi paseczkami.

Proszę o dopuszczenie wymiarów: 7.5X7.5X1.3 CM. Ponieważ nie można znaleźć takich zakreślaczy z opisu które by miały taki wymiar.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika 2.1 do SIWZ w pozycji nr 9 nadając nowe brzmienie:

Zakreślacz w kształcie trójkąta, 3 kolory: materiał: plastik, wymiary: 8 x 9,2 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm), kolor: biały; kształt: trójkąt; na każdym ramieniu trójkąta ~~kolorowa końcówka zgodna z kolorem zakreślacza~~ biała końcówka, przy każdej końcówce kolorowy pasek odpowiadający kolorowi zakreślacza; kolory zakreślaczy: zielony, różowy, żółty; znakowanie: 1) 30 sztuk z logo numer 3 jednostronnie, pośrodku białej powierzchni; 2) 500 sztuk z logo nr 14 jednostronnie, pośrodku białej powierzchni; 3) 300 sztuk z logo nr 19 jednostronnie, pośrodku białej powierzchni

### **Pytanie nr 10**

Pytanie do punktu 16 zestaw pierwszej pomocy

Czy logo 17 dla 40 apteczek drukujemy w 2 czy w jednym kolorze.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika 2.1 do SIWZ w pozycji nr 16 nadając nowe brzmienie:

Zestaw pierwszej pomocy: apteczka w pokrowcu, materiał: nylon, bawełna; wymiar zestawu/apteczki: 10,7 x 11,5 (+/- 0,5 cm) x 0,5 cm; w zestawie: pęseta, rolka plastra, bandaż w rolce, 2 jałowe opatrunki, chusteczka nasączona alkoholem, chusteczka przeciw komarom, wacik antyseptyczny, nożyczki; kolor niebieski lub czerwony; znakowanie: 1) 100 sztuk w kolorze niebieskim, logo nr 8 w kolorze - białym,

  
3

jednostronne, na zewnętrznej (tylnej) stronie apteczki; 2) 40 sztuk w kolorze czerwonym z logo nr 17 w kolorze białym z przodu wzdłuż dłuższej krawędzi, poniżej suwaka

## Do pakietu 2.2

### Pytanie nr 11

Proszę o usunięcie z tej części pozycji 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Są to produkty jednej i tej samej firmy Nova Sp zo.o.

Po przez te produkty firma ta, wygrywa u Państwa tak opisane części przetargu.

Blokując innych uczestników przetargu, albo nie dają im wycen, albo dają 200% narzutu.

Jest to o nieuczciwa praktyka, firma ta produkuje opisane w przetargu przedmiot, dla tego inni uczestnicy przetargu nie mają szans wygrania tej części i innej w której są opisane produkty tej firmy. Tak samo państwo opisali przetarg w tamtym roku.

Co pozwoliło firmie Nova sp zoo. wygrać tą część w 2017 r.

Jeszcze raz proszę o usunięcie tych produktów z tej części przetargu ponieważ z góry skazuje nas na przegraną.

### Pytanie nr 12

Produkty z pozycji 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Są to produkty firmy Nova Sp zo.o. i nie ma na rynku innych spełniających wymogi siwz

Firma ta nie chce nam wycenić tych produktów, ponieważ sama bierze udział w tym przetargu.



Proszę o usunięcie powyższych punktów : 6, 7, 8, 9, 10, 11, z części 2.2 przetargu

AEZ/S-026/2018 lub opisanie ich w taki sposób aby można zaoferować produkty innych dostawców.





Pozostawienie tych produktów z takim opisem zaburza zasadę konkurencyjności i równych szans oferentów.

### Odpowiedź na pytanie nr 11 i 12:

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika 2.2 do SIWZ w pozycjach nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 nadając nowe brzmienie:

6	<p><b>Pióro wieczne.</b> Solidny, mosiężny korpus ze szcztokowanego metalu, w dotyku satynowy. Pokryty lakierem w delikatnym kolorze szampana. Wykończenia chromowane. Pierścienie wykończone złotem i polerowane; Część przednia wykonana z połyskującego, czarnego tworzywa sztucznego. <del>Pióro wieczne wyposażone w stalówkę z wysokiej jakości nierdzewnej stali typu "F"; skuwka posiada trzy pierścienie;</del> wymiar: 14 x 1,3 cm (+/- 0,1 cm); każde pióro pakowane indywidualnie w etui, etui na pióro z logo producenta; wykonane z bardzo twardego kartonu, kolor: biały i czarny; w etui gumka uniemożliwiająca swobodne przemieszczanie się pióra, wymiary etui: 17,5 x 5 x 3,5 cm (+/- 0,5 cm), etui pakowane w białą kartonową obwolutę; znakowanie: grawer godła WUM na koronie; godło i nazwa Medical University of Warsaw na etui;</p> 
7	<p><b>Długopis.</b> Mosiężny korpus ze szcztokowanego metalu, w dotyku satynowy. Pokryty lakierem w kolorze białej perły. Powleczony połyskliwym lakierem. Wykończenia chromowane. <del>Cyzelowane krawędzie. Poprzeczne i podłużne złobienia korpusu;</del> Elementy ze stali nierdzewnej. Wyposażony w obrotowy mechanizm wysuwania wkładu. Kolor wkładu: czarny lub niebieski; wymiar: 14 x 1,2 cm (+/- 0,1 cm); znakowanie: na koronie godło Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; każdy długopis pakowany indywidualnie w etui, etui na długopis z logo producenta; wykonane z bardzo twardego kartonu, kolor: złoty i czarny, na czarnej części delikatny wzorek; w etui gumka uniemożliwiająca swobodne przemieszczanie się długopisu wymiary etui: 17,5 x 5 x 3,5 cm (+/- 0,5 cm), etui pakowane w białą kartonową obwolutę; znakowanie na etui: godło i nazwa Medical University of Warsaw</p> 
8	<p><b>Filiżanka z porcelany do kawy;</b> oryginalna porcelana - kolor biały lub kości słoniowej; <del>skład: starannie wyselokcjonowane kaoliny;</del> cienkie ścianki, wysoka odporność, duża transparentność; pojemność ok. 200 ml (+/- 10 ml); średnica spodka 14,7 cm (+/- 2 cm); <del>Na spodniej części spodka umieszczony kolejny numer</del></p>

*Milka*  
*ASP H*

	<p><del>seryjny, a także flaga białoczerwona i informacja o produkcji w Polsce.</del> Produkty zdobione platyną – szklwione ranty zdobione obwódką platynową. Na uszku sztafaż wykonany farbą platynową. Znakowanie: wewnątrz filiżanki godło WUM w kolorze platynowym. Znakowanie spodka - godło WUM w kolorze platynowym. Opakowanie – kartonowe pudełko (+/- 350 g/m<sup>2</sup>) <del>ze ściągającym wieczkiem.</del> Dolna część oraz pokrywa pudełka w kolorze czarnym, wewnętrzna w kolorze grafitowym <b>lub czarnym</b>. Środek wypełniony satyną w kolorze <b>granitowym lub czarnym</b>. <del>Wymiary zamkniętego opakowania: 10,2 x 10,2 x 11,4 cm (+/- 1 cm);</del> znakowanie pudełka: godło WUM i nazwa Medical University of Warsaw - nadruk lub tłoczenie przez srebrną folię.</p> 
9	<p><b>Filiżanka z porcelany do espresso</b>; oryginalna porcelana - kolor <b>biały lub</b> kości słoniowej; <del>skład: starannie wyselekcjonowane kaoliny</del>; cienkie ścianki, wysoka odporność, duża transparentność; pojemność ok. 100 ml (+/- 10 ml), średnica spodka 11,4 cm (+/- 2 cm); <del>Na spodniej części spodka umieszczony kolejny numer seryjny, a także flaga białoczerwona i informacja o produkcji w Polsce.</del> Produkty zdobione platyną – szklwione ranty zdobione obwódką platynową. Na uszku sztafaż wykonany farbą platynową. Znakowanie: wewnątrz filiżanki godło WUM w kolorze platynowym. Znakowanie spodka - godło WUM w kolorze platynowym. Opakowanie – kartonowe pudełko (+/- 350 g/m<sup>2</sup>) <del>ze ściągającym wieczkiem.</del> Dolna część oraz pokrywa pudełka w kolorze czarnym, wewnętrzna w kolorze grafitowym <b>lub czarnym</b>. Środek wypełniony satyną w kolorze <b>granatowym lub czarnym</b>. <del>Wymiary zamkniętego opakowania: 10,2 x 10,2 x 11,4 cm (+/- 1 cm);</del> znakowanie pudełka: godło WUM i nazwa Medical University of Warsaw - nadruk lub tłoczenie przez srebrną folię.</p> 
10	<p><b>Portfel damski skórzany</b>; portfel zapinany na zamek, wykonany z naturalnej skóry cielęcej, wykończony pojedynczym szwem. Zawiera <b>minimum 6 9</b> kieszeni na karty kredytowe; <b>i 1</b> przezroczystą <b>i 2</b> <del>dotkliwe</del> <b>kieszenie</b>. Kieszeń na bilon zapinana na zatrzask, pojedyncza przegroda na banknoty. <del>Wewnątrz wszyta białoczerwona tasiemka, z tyłu tłoczenie "Made in Poland"</del>, Na zewnętrznej stronie metalowy pins spersonalizowany - godło WUM. Wymiary 12,5 x 10,5 cm (+/- 2 cm). Pudełko z usztywnionego kartonu <del>e</del> <b>wymiarach 15,4 cm x 12,4 cm (+/- 1 cm)</b>, w kolorze czarnym, błyszczące z wieczkiem uchylanym do góry. <del>Na rancie wieczka umieszczona miniatura polskiej flagi.</del> Znakowanie godła/nazwy Medical University of Warsaw na opakowaniu - do ustalenia podczas realizacji (nadruk, naklejka);</p> 
11	<p><b>Portfel męski poziomy</b>, zapinany na zatrzask wykonany z naturalnej skóry cielęcej, wykończony pojedynczym szwem. Zawiera <b>minimum 6 8</b> kieszeni na karty kredytowe (w tym co najmniej <b>2 4</b> ukryte) <b>i 2</b> <del>dotkliwe</del> <b>kieszenie</b>. Kieszeń na bilon zapinana na zatrzask i podwójna przegroda na banknoty. <del>Wewnątrz wszyta białoczerwona tasiemka, z tyłu tłoczenie "Made in Poland"</del>, Na zewnętrznej stronie metalowy pins spersonalizowany - godło WUM. Wymiary 12 x 10 cm (+/- 1 cm); portfel pakowany w pudełko z usztywnionego kartonu <del>e</del> <b>rozmiarze: 15,4 cm x 12,4 cm (+/- 1 cm)</b>, w kolorze czarnym, błyszczące z wieczkiem uchylanym do góry. <del>Na rancie wieczka umieszczona miniatura polskiej flagi.</del> Znakowanie godła WUM wewnątrz portfela. Znakowanie godła/nazwy Medical University of Warsaw na opakowaniu - do ustalenia podczas realizacji (nadruk, naklejka);</p> 

Zmienione Załączniki 2.1, 2.2 do SIWZ są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu ustalając:

M. K. A.  
5  
ABP A

- termin składania ofert na dzień: **15.03.2018 r. do godz. 10:00**

oraz

- otwarcia ofert na dzień: **15.03.2018 r. o godz. 10:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Magdalena Wilk



Urząd Gminy Publicznych

Jerzy Polijaniuk

