



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/1964/2015/GR

Dat
22.09.2015 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-130/2015

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno – sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno – Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-130/2015*

informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy Pakietu nr 4:

Pytanie 1

Poz. 11 – Piłki gimnastyczne Zamawiający wymaga Certyfikatu 93/42/EEC jest to certyfikat potwierdzający zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC oraz uprawniający do znaku CE 0120, wydany przez Jednostkę Notyfikowaną SGS United Kingdom Ltd, 202B Worle Parkway, Weston-Super –Mare, BS22 6WA UK.

Producent piłek twierdzi, że nie posiada takiego certyfikatu na wspomniane piłki. W związku z tym czy Zamawiający podtrzymuje wymóg o posiadaniu tego certyfikatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 11 Formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik Nr 2.4 do SIWZ), nadając nowe brzmienie

| 11) Piłki gimnastyczne – 40 szt. | | | |
|--|----------------------|---|-----------------|
| Producent (marka) | | (Należy podać) | |
| Model | | (Należy podać) | |
| Numer katalogowy | | (Należy podać jeżeli dotyczy) | |
| Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. | | | |
| 1. | Średnica | 18, 22, 26, 30 cm. po 10 szt. | <i>Tak/ Nie</i> |
| 2. | Wykonana | z tworzywa PVC odpornego na zniszczenia | <i>Tak/ Nie</i> |
| 3. | Certyfikat 93/42/EEC | wymagany | <i>Tak/ Nie</i> |

Pytanie 2

Poz. 14 - Obciążenia na nogi 1kg 1,5kg 2kg – czy Zamawiający dopuści obciążenia o wagach:

0,5 kg — śliwka

0,75 kg — morski

1 kg — oliwka

1,5 kg — szary

2 kg

Pan
Mu

przydatne w treningu wzmacniającym, stanowiące dodatkowy opór przy wykonywaniu wznosów, odwodzeń i wyskoków. Ich dodatkowy atut to dwuwarstwowe, trwałe wykonanie oraz wysokiej jakości materiał nie chłonący potu.

Odpowiedź:

Zamawiający, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby użytkownika nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia w proponowanym zakresie.

Pytanie 3

Poz. 15 - Hantle – 0,5 kg 0,75 kg 1kg – Czy Zamawiający dopuści hantle o wagach

- hantle 0,5 kg – 65 par (śliwka)
- hantle 1 kg – 25 par (morski)
- hantle 1,5 kg – 65 par (oliwka)
- hantle 2 kg – 65 par (szary jasny)
- hantle 3 kg – 60 par (malina) ~~0,75 kg – 25 par, 65 par,~~

Hantle z przeznaczeniem do treningu mobilizującego i wzmacniającego ramiona oraz obręcz barkową. Posiadają wygodny, ergonomiczny kształt oraz wyraźne oznakowanie wagi. Pokryte są winylem, dlatego nie chłoną wilgoci oraz zabrudzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 15 Formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik Nr 2.4 do SIWZ), nadając nowe brzmienie

| | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|
| 15) Hantle – 280 par | | | |
| Producent (marka) | | (Należy podać) | |
| Model | | (Należy podać) | |
| Numer katalogowy | | (Należy podać jeżeli dotyczy) | |
| Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. | | | |
| 1. | Hantle | 0,5 kg – 65 par, 1 kg – 65 par, 1,5 kg - 65 par, 2 kg - 60 par, 0,75 kg lub 3 kg - 25 par | Tak/ Nie <i>Należy podać</i> |
| 2. | Uchwyt | profilowany umożliwiający dopasowanie do każdej dłoni | Tak/ Nie |
| 3. | Kolorystyka | w zależności od wagi | Tak/ Nie |
| 4. | Materiał | żeliwne, pokryte winylową powierzchnią , nie chłonącą wilgoci | Tak/ Nie |

Dotyczy Pakietu nr 5:

Pytanie 4

Poz. 34 - Worki bokserskie - czy Zamawiający dopuści worki bokserskie o wymiarach 150 x 40 cm? Prosimy o informacje czy worki mają być montowane do ściany, czy do sufitu? Z czego jest wykonany sufit, a z jakich materiałów ściana?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 34 Formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik Nr 2.5 do SIWZ), nadając nowe brzmienie:

| | | | | |
|----|--|--|---------|---|
| 34 | Worki bokserskie oraz wieszaki (dostawa z instalacją) 8 szt. | - worki bokserskie wykonane ze skóry naturalnej, wypełnienie skrawki materiału, rozmiar 150x 30 - 40 cm - wieszaki do ich zawieszenia - montaż do sufitu. | TAK/NIE | Producent (marka)..... Model/ nr katalogowy..... |
|----|--|--|---------|---|

Montaż worków do sufitu w stropie strunobetonowym.

Pytanie 5

Poz. 43-42 Maty do ćwiczeń – Czy Zamawiający dopuści maty do ćwiczeń o wymiarach:

120 x 60 x 1,5 cm — śliwka

120 x 60 x 1,5 cm — oliwka

120 x 60 x 1,5 cm — szary

Specjalne tworzywo, z którego jest wykonana nie chłonie wilgoci ani kurzu, a system ochrony antybakteryjnej zapobiega rozwojowi grzybn i bakterii. Jest najtrwalszą matą na rynku — wytrzymuje 5-8 lat intensywnego użytkowania. Mata posiada metalowe oczka, umożliwiające przechowywanie jej na wieszaku na maty?

Pytanie 6

Poz. 45 Piłki gumowe małe – czy Zamawiający dopuści piłki o wymiarze 20 cm?

Odpowiedź na pytanie 5 i 6:

Zamawiający, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby użytkownika nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia w proponowanym zakresie.

Pytanie 7

Poz. 66, 67, 68 Obciążenia na kończyny – czy Zamawiający dopuści obciążenia o wagach:

0,5 kg — śliwka

0,75 kg — morski

1 kg — oliwka

1,5 kg — szary

przydatne w treningu wzmacniającym, stanowiące dodatkowy opór przy wykonywaniu wznosów, odwodzeń i wyskoków. Ich dodatkowy atut to dwuwarstwowe, trwałe wykonanie oraz wysokiej jakości materiał nie chłonący potu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 66 i 68 Formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik Nr 2.5 do SIWZ), nadając nowe brzmienie:

| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 66 | Obciążenia na kończyny 10 szt. | obciążenia na nogi (na rzepy) – 0,5-0,75 kg ciężarki do ćwiczeń i rehabilitacji, zakładane na ręce lub nogi. podwójne zapięcie na rzep, metalowe klamry. obciążniki treningowe do rąk i nóg wykonano z wytrzymałego płótna. wypełnienie stanowi piasek sterylizowany |
| 68 | Obciążenia na kończyny 10 szt. | obciążenia na nogi (na rzepy) – 1,5-2 kg ciężarki do ćwiczeń i rehabilitacji, zakładane na ręce lub nogi. podwójne zapięcie na rzep, metalowe klamry. obciążniki treningowe do rąk i nóg wykonano z wytrzymałego płótna. wypełnienie stanowi piasek sterylizowany |

Dotyczy Pakietu nr 6:

Pytanie 8

Poz. 3 - czy Zamawiający dopuści drążek multifunkcyjny do ściany i sufitu 50x50x2 mm wykonany ze stali, malowany proszkowo?

Odpowiedź

Zamawiający, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby użytkownika nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia w proponowanym zakresie.

Pytanie 9

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści piłki z możliwością do pompowania pozwalającemu uzyskiwać większe odbicie z antypoślizgową teksturą o wagach 2,7; 3,6 kg i 4,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie informuje, że dokonuje zmiany treści pkt 7 Formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik Nr 2.6 do SIWZ), nadając nowe brzmienie:

| |
|--|
| 7) Piłki do rzucania o ziemię różnej wielkości – 5 szt. |
| Producent (marka) (Należy |

Be
M

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| podać) | | | |
| Model | | | (Należy |
| podać) | | | |
| Numer katalogowy | | | (Należy podać jeżeli |
| dotyczy) | | | |
| Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. | | | |
| 1. | Piłki | | TAK/NIE |
| 2. | | do treningu stabilizacji i koordynacji ruchowej oraz mięśni środka | TAK/NIE |
| 3. | Rozmiary piłek, różniących się wielkością i ciężarem | S (od 10 do 15 kg) – 2 szt. M (od 20 do 25 kg) – 2 szt. L (od 30 do 40 kg) – 1 szt. | TAK/NIE |

Pytanie 10, 11

Poz. 9 czy zamawiający dopuści roller 33x13 cm wykonany z twardszej pianki EVA, odporny na zniekształcenia?

Poz. 9 czy zamawiający dopuści roller 66x13 cm wykonany z twardszej pianki EVA, odporny na zniekształcenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 9 Formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik Nr 2.6 do SIWZ), nadając nowe brzmienie:

| | | | |
|--|------------------|--|-------------------------------|
| 9) Roller –2 szt. | | | |
| Producent (marka) | | | (Należy podać) |
| Model | | | (Należy podać) |
| Numer katalogowy | | | (Należy podać jeżeli dotyczy) |
| Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. | | | |
| 1. | Roller do masażu | Rdzeń plastikowy o dużej wytrzymałości | TAK/NIE |
| 2. | Długość 30-35 cm | Warstwa zewnętrzna o nierównej powierzchni | TAK/NIE |

Dotyczy pakietu nr 2:

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o następujących parametrach ?

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Wymiary po rozstawieniu [cm] | 102 x 53 x 113 |
| Waga koła zamachowego [kg] | 18 |
| Maksymalna waga użytkownika [kg] | 130 |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Zasilanie | generator |
| System napędowy | Pas z żebrowaniem wzdłużnym |
| System hamowania | Magnes (sterowany silnikiem) |
| Przełożenie | 1 : 8 |
| Regulacja obciążenia | Zależnie od liczby obrotów |
| Zakres obciążenia | 1 - 32 (sterowany silnikiem) |
| Kierownica | Regulowana wysokość |
| Regulacja siedziska w poziomie | Tak |
| Szybka regulacja wysokości siedziska | Tak |

Paol
Mu

| | |
|--|--|
| Wyrównanie wysokości | Tak |
| Pedały pasowe z punktem ciężkości | Z koszyczkiem |
| Rolki transportowe | Tak |
| Kolor | Jasnoszary / czarny |
| Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/5, klasa HC |
| FUNKCJE KOMPUTERA | |
| Wyświetlacz | ciągły: 5 funkcji |
| Pomiar czasu | Tak |
| Pomiar dystansu | Tak |
| Pomiar prędkości | Tak |
| Kadencja | Tak |
| Pomiar tętna | W zestawie czujniki tętna w uchwytach / opcjonalnie klips na ucho i zestaw Cardio Puls |
| Wydatek energetyczny | Tak (zależnie od stopnia hamowania) |
| Górna granica tętna | Wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy |
| Odporna na pot klawiatura foliowa | Tak |
| Ręczne sterowanie obciążeniem | Tak |
| Sterowanie parametrami | Tak |
| Trening w strefie docelowej (FAT / FIT / MANUELL) | Tak |
| Programy treningowe | 12 |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 1 |
| Dowolnie skalowane profile | 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ, określił minimalne wymagania, którymi musi charakteryzować się oferowany sprzęt, co oznacza, że dopuszczalnym jest zaoferowanie urządzenia o parametrach technicznych wyższych i o lepszej funkcjonalności niż opisana w SIWZ lub o dodatkowej funkcjonalności nieopisanej w SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust.1 Zamawiający odpowiada wyłącznie na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie dokonuje na tym etapie oceny urządzeń pozostających w ofercie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ust 4 dokonał zmiany Załącznika nr 2.4, nr 2.5, 2.6 do SIWZ. Załączniki po zmianie są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce Zamówienia Publiczne.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 29.09.2015r.do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2015 o godz. 13:30.

Z poważaniem,

Przewodniczący komisji przetargowej

Robert Maziński