



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/810.../2016/WO

25.04.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Nr AEZ/S-071/2016
ogłoszonym w BZP, na stronie internetowej
i w siedzibie Zamawiającego

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. Dostawa projektorów multimedialnych wraz z instalacją i konfiguracją, znak sprawy AEZ/S-071/2016, informuje że w dniach 27 i 29 kwietnia 2016 r. wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie projektora dwulampowego, którego moc lamp wynosi 2 x 370W, ale posiada większą jasność w trybie standard na poziomie 8500 Im co daje większą jasność od żądanej wielkości 7000 ANSI?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie mocy lampy z min. 2x400W AC na 2x 350W:

W związku z tym zmianie ulega treść pozycji 3 Formularza wymaganych warunków technicznych (załącznik 3 do SIWZ):

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane
1	2	3	4
3.	Moc lampy	Min. 2x400W AC 2 x 350W	Należy podać

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie projektora bez wejścia audio RCA stereo? Wspecyfikowane wejście audio będzie bezużyteczne gdyż w tego typu wyższych modelach projektorów używa się tylko i wyłącznie zewnętrznego systemu audio

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego wyposażenia projektora w wejście audio RCA stereo W związku z tym zmianie ulega treść pozycji 9 Formularza wymaganych warunków technicznych (załącznik 3 do SIWZ):

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane
-----	-----------------	-------------------------------	---------------------

skr
S

1	2	3	4
9.	Wejścia audio:	Min. 1xRCA stereo	Należy podać

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie projektora z następującymi wejściami: Mini D-sub 15-pin x 1, 5BNC x 1, HDMI x 2, Dvi-D x 1, BNC x 1, USB TypA x 1?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wymóg wyposażenia projektora w wejścia wideo tj. wykreśla wejście 1 x Display Port i dokonuje zmiany 1 x VIDEO RCA na 1 x VIDEO oraz zmienia wymóg w zakresie wymaganych portów USB z Min. 2 x USB 2.0 – Typ A na Min. 1 x USB 2.0 – Typ A. W związku z tym zmianie ulega treść pozycji 7 i 10 Formularza wymaganych warunków technicznych (załącznik 3 do SIWZ):

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane
1	2	3	4
7.	Wejścia wideo:	Min. 1x5BNC, 2xD-SUB, 1xDisplay Port, 1xHDMI, 1xS-video mini DIN 4-pin, 1xVIDEO-RCA	Należy podać
10.	USB	Min. 2 1 x USB 2.0 - Typ A	Należy podać

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie projektora bez dodatkowego gniazda opisanego w pkt. 11 Załącznika nr 3? Wspecyfikowany element jest opcjonalnym wyposażeniem monitorów i projektorów marki NEC i tylko NEC.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego wyposażenia projektora w gniazdo akcesoriów zgodne ze standardem Intel OPS. W związku z tym zmianie ulega treść pozycji 11 Formularza wymaganych warunków technicznych (załącznik 3 do SIWZ):

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane
1	2	3	4
11.	Dodatkowe złącza:	Gniazdo akcesoriów zgodne ze standardem Intel OPS	Należy podać

Pytanie 5

Czy Zamawiający rezygnuje z pkt. Nr 13 Załącznika nr 3?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego wyposażenia projektora w certyfikowane złącze Display Port. W związku z tym zmianie ulega treść pozycji 13 Formularza wymaganych warunków technicznych (załącznik 3 do SIWZ):

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane
1	2	3	4
13.	Certyfikowane	Min. 1	Należy podać

SMK *Se*

złącze Display Port		
---------------------	--	--

Pytanie 6

Czy Zamawiający może opisać pkt. 16 z Załącznika nr 3? Czy chodzi o możliwość odtwarzania plików z nośników zewnętrznych przez złącze USB? Jeśli tak to może być to uciążliwe na projektorze zainstalowanym 6 m nad ziemią.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogów dotyczących funkcjonalności projektora tj. możliwości wysyłania sygnału wideo przez złącze RJ 45 oraz USB oraz odtwarzania plików. W związku z tym zmianie ulega treść pozycji 15 i 16 Formularza wymaganych warunków technicznych (załącznik 3 do SIWZ):

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane
1	2	3	4
15.	Możliwość wysyłania sygnału wideo przez złącze RJ-45 oraz USB	Min. 1 port RJ45	Należy podać
16.	Odtwarzanie plików	Wbudowana przeglądarka plików Power Point oraz PDF	Należy podać

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie poziomu szumów emitowanych przez projektor do wielkości poniżej 40db? Wspecyfikowana przez Zamawiającego wielkość max. 45dB to dość wysoki parametr jak na projektory w salach seminaryjno-wykładowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogu dotyczącego maksymalnego dopuszczanego poziomu szumu.

Pytanie 8

Czy Zamawiający posiada pliki źródłowe niezbędne do przeprogramowania AMX celem podłączenia projektora do systemu będącego w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada opisanych plików źródłowych.

Pytanie 9

Zwracam się z zapytaniem dot. postępowanie AEZ/S-071/2016 "Dostawa projektorów multimedialnych wraz z instalacją i konfiguracją" o zmianę wymaganych parametrów dla Projektora i dopuszczenie produktu o następujących parametrach:

- moc lampy – 2x350W
- jasność lampy – 6700 ANSI / lumenów
- żywotność lampy w trybie Eco – 2500h

Odpowiedź:

Szk
[Signature]

Zamawiający dokonał zmiany mocy lampy w odpowiedzi na Pytanie 1. Z uwagi na przeznaczenie projektorów objętych zamówieniem, nie wyraża zgody na zmianę parametrów jasność lampy i żywotność lampy w trybie Eco.

Dodatkowo Zamawiający zmienia maksymalną dopuszczalną wagę urządzenia z 20 kg na 23 kg. W związku z tym zmianie ulega treść pozycji 23 Formularza wymaganych warunków technicznych (załącznik 3 do SIWZ):

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane
1	2	3	4
4.	Waga	Maks. 20kg 23 kg	Należy podać

Zmieniony Załącznik Nr 3 do SIWZ jest dostępny są na stronie internetowej dzp.wum.edu.pl/wum/zmowieniapubliczne.aspx

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marcin Szarewicz

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Polijaniuk

Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę projektorów multimedialnych wraz z instalacją i konfiguracją, znak sprawy: AEZ/S-071/2016.

Oferujemy dostawę wraz z instalacją i konfiguracją 2 sztuk rzutników multimedialnych **Producent**,
model.....,
spełniających poniższe wymagania techniczne

Lp.	Nazwa komponentu przedmiotu zamówienia	Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca)
1	2	3	4
1.	Technologia wykonania:	Jedno-chipowa DLP	Tak/Nie
2.	Rozdzielczość natywna:	Min. 1280 x 800 pikseli (WXGA)	Należy podać
3.	Moc lampy	Min. 2x400W-AC 2 x 350W	Należy podać
4.	Jasność lampy (tryb standard)	Min. 7000 ANSI / lumenów <i>Zamawiający przyjmuje, że 1 ANSI = 1 lm</i>	Należy podać
5.	Kontrast statyczny:	Min. 2100 do 1	Kryterium oceny ofert Należy podać
6.	Żywotność lampy	Min. 2500h	Należy podać
7.	Wejścia video:	Min. 1x5BNC, 2xD-SUB, 1xDisplay-Port, 1xHDMI, 1xS-video mini DIN 4-pin, 1xVIDEO-RCA	Należy podać
8.	Wyjścia video:	Min. 1 D-SUB 15 pin	Należy podać

Lp.	Nazwa komponentu przedmiotu zamówienia	Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca)
1	2	3	4
9.	W wejście audio:	Min. 1xRCA stereo	Należy podać
10.	USB	Min. 2 1 x USB 2.0 - Typ A	Należy podać
11.	Dodatkowe złącza:	Gniazdo akcesoriów zgodne ze standardem Intel OPS	Należy podać
12.	Kontrola z PC:	Min. 1 x D-SUB 9 pin (RS232), RJ-45	Należy podać
13.	Certyfikowane złącze Display-Port	Min. 1	Należy podać
14.	Możliwość wysyłania sygnału video bezprzewodowo:	Za pośrednictwem WiFi	Należy podać
15.	Możliwość wysyłania sygnału video przez złącze RJ-45 oraz USB	Min. 1 port RJ45	Należy podać
16.	Odtwarzanie plików	Wbudowana przeglądarka plików Power Point oraz PDF	Należy podać
17.	Elektryczny lens Shift	Minimalne zakresy przesunięcia obrazu poziom/pion 0.5/0.1%	Należy podać
18.	Możliwość podziału obrazu na kilka projektorów	Funkcja EdgeBlending zaszyta w firmwarze projektora	Należy podać
19.	Korekcja efektu trapezowego	pionowa (+/- 30 stopni) i pozioma (+/- 40 stopni)	Należy podać
20.	Ustawienie obiektywu	Centralne	Należy podać
21.	Obiektywy	Wymienne, umożliwiające uzyskanie obrazu w formacie 4:3 na ekranie: 1) o szerokości 375 cm z odległości 11,5 m 2) o szerokości 300 cm z odległości 9 m	Należy podać
22.	Menu	W języku polskim	Tak/Nie

Sasik

Lp.	Nazwa komponentu przedmiotu zamówienia	Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca)
1	2	3	4
23.	Waga	Maks. 20kg±23 kg	Należy podać
24.	Poziom szum	Maks. 45dB	Należy podać
25.	Oświadczamy że przy dostawie dostarczymy 2 sztuki dodatkowych lamp do oferowanych projektorów	Dedykowane do oferowanych projektorów o żywotności Min 2500h	Należy podać
26.	Oznakowanie	CE	Tak/Nie
27.	Dostawa	Dwa projektory z wyposażeniem	Tak/Nie
28.	Instalacja projektorów w miejscu użytkowanych (wymiana projektorów na nowe)	Z zastosowaniem uchwyty sufitowych pozwalających na instalację urządzeń o dowolnych gabarytach na wysokości, umiejscowionych na wysokości ok. 6m.	Tak/Nie
29.	Konfiguracja	Podłączenie do istniejącego systemu audiowizualnego, opartego o rozwiązanie AMX, będącego w posiadaniu Zamawiającego. Konfiguracja powinna zapewnić pełną kompatybilność funkcjonalno-użytkową całego systemu poprzez dostosowanie oprogramowania lub poprzez instalację zewnętrznych urządzeń (w dostawie), które pozwolą na sterowanie dostarczonymi rzutnikami z poziomu AMX.	Należy podać rozwiązanie:

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczętka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy