



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/13.4.2./2013/EJ

Data
03.06.2013

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
AEZ/S-088/2013**

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu p.n. **Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety**, znak sprawy: AEZ/S-088/2013, informuje, że w dniach 27.05.2013 r. oraz 28.05.2013 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

(Załącznik nr 2.1, Formularz wymaganych warunków technicznych, Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych, pkt 11)

Czy Zamawiający dopuści drukarki nie posiadające pamięci FLASH?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.1 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 11.

Pytanie 2:

(Załącznik nr 2.1, Formularz wymaganych warunków technicznych, Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych, pkt 16)

Czy Zamawiający dopuści drukarki obsługujące gramaturę papieru z podajnika uniwersalnego 60 – 170 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 16 Załącznika nr 2.1 do SIWZ, nadając jej następujące brzmienie:

„Obsługiwana gramatura papieru przez podajnik wielozadaniowy uniwersalny: 60 – 216 g/m²”

Zamawiający wyjaśnia, że na drukarkach będących na wyposażeniu WUM niejednokrotnie drukowane są zaproszenia, dyplomy oraz inne materiały okazjonalne wymagające wydruku o gramaturze papieru powyżej 200 g/ m².

Pytanie 3:

(Załącznik nr 2.1, Formularz wymaganych warunków technicznych, Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych, pkt 18)

Czy Zamawiający dopuści drukarki obsługujące gramaturę papieru z kasety 60 – 110 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 4:

(Załącznik nr 2.1, Formularz wymaganych warunków technicznych, Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych, pkt 21)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Czy Zamawiający dopuści drukarki posiadające toner startowy na 6 000 stron i dodatkowy na 10 000 stron?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 21, nadając jej następujące brzmienie:

„Wyposażenie –

- toner startowy o wydajności min. 5000 stron
- dodatkowa kasetta z tonerem o zwiększonej pojemności

Suma wydajności tonera startowego i dodatkowego powinna umożliwić wydruk min 16 tys. stron zgodnie z (zgodnie z ISO/IEC 19752)”.

Pytanie 5:

(Załącznik nr 2.1, Formularz wymaganych warunków technicznych, Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych, pkt 23)

Czy Zamawiający dopuści drukarki nie posiadające klawiatury na panelu sterowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że istotą tego warunku jest, aby ogólnodostępne drukarki posiadały możliwość identyfikacji użytkownika poprzez kod PIN.

Pytanie 6:

(Załącznik nr 2.2, Formularz wymaganych warunków technicznych, Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych kolorowych, pkt 3)

Czy Zamawiający dopuści drukarki posiadające tylko rozdzielczość optyczną (rzeczywistą) 1200x1200 dpi?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 3 Załącznika nr 2.2 do SIWZ poprzez wykreślenie:

„(interpolowana 9600 x 600 dpi)”

Pytanie 7:

(Załącznik nr 2.2, Formularz wymaganych warunków technicznych, Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych kolorowych, pkt 14)

Czy Zamawiający dopuści drukarki obsługujące gramaturę papieru z obu podajników (kasetta i podajnik uniwersalny) 60-176 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 14 Załącznika nr 2.2 do SIWZ, nadając jej następujące brzmienie:

„Obsługiwana gramatura papieru przez podajnik wielozadaniowy uniwersalny: 65 – 216 g/m²; kasetta (szuflada): 65 – 216 g/m²”

Pytanie 8:

(Załącznik nr 2.2, Formularz wymaganych warunków technicznych, Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych kolorowych, pkt 18)

Czy Zamawiający dopuści drukarki posiadające tonery startowe CMYK na 1 400 stron?

Parametry techniczne, wymagane przez Zamawiającego w obecnej postaci pozwalają na złożenie oferty tylko i wyłącznie na drukarki jednego producenta. Zgadzając się na te drobne zmiany w wymaganych parametrach technicznych, Zamawiający umożliwi złożenie ofert znacznie większej liczbie oferentów i będzie miał możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty z

jak największej liczby dostępnych na rynku modeli drukarek, a więc zgodnie z duchem ustawy Pzp. Ponadto nie ograniczy to w żaden sposób możliwości Zamawiającego do wyboru oferty, którą uzna za najkorzystniejszą.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 18 Załącznika nr 2.2 do SIWZ, nadając jej następujące brzmienie:

„Wyposażenie - Komplet tonerów startowych, pozwalających na wydruk min 1400 stron CMY i min. 2000 stron K (zgodnie z ISO/IEC 19798)”

Pytanie 9:

(Załącznik do Formularza ofertowego, Formularz wymaganych warunków technicznych Załącznik nr 2.1)

Zwracam się uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy gramatura z podajnika uniwersalnego 60-190 gr. będzie wystarczająca. W tego typu drukarkach zwykle gramatura 220 gr. nie jest wykorzystywana, a wymóg ten wzbudza podejrzenia o chęć ograniczenia uczciwej konkurencji, gdyż jest stosowana tylko przez jednego producenta. Pytanie dotyczy również podajnika kasetowego czy 120 gr. będzie wystarczające?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 16 Załącznika nr 2.1 do SIWZ, nadając jej następujące brzmienie:

„Obsługiwana gramatura papieru przez podajnik wielozadaniowy uniwersalny: 60 – 216 g/m²”

Zamawiający wyjaśnia, że na drukarkach będących na wyposażeniu WUM niejednokrotnie drukowane są zaproszenia, dyplomy oraz inne materiały okazjonalne wymagające wydruku o gramaturze papieru powyżej 200 g/ m².

Pytanie 10:

(Załącznik do Formularza ofertowego, Formularz wymaganych warunków technicznych Załącznik nr 2.1)

Proszę o wyjaśnienie, jakie przeznaczenie będzie miała pamięć flash? Niektórzy producenci realizują różne funkcjonalności w różnoraki sposób i możliwe, że nie będzie ona konieczna. Pozostanie przy wymogu bez wyjaśnienia wzbudzi obawy, że jest on wprowadzony do ograniczenia uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział na powyższe pytanie – odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 11:

(Załącznik do Formularza ofertowego, Formularz wymaganych warunków technicznych Załącznik nr 2.1)

Czy Zamawiający dopuszcza toner startowy na 6000 wydruków i dodatkowy na 10000 wydruków. Suma tonerów będzie dokładnie taka sama jak w formularzu, a sztywne pozostanie przy tym wymogu wzbudzi podejrzenie o ograniczeniu uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział na powyższe pytanie – odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie 12:

(Załącznik do Formularza ofertowego, Formularz wymaganych warunków technicznych Załącznik nr 2.2)

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielczość drukowania optycznego 1200x1200 tj. rozdzielczość rzeczywista, czyli lepsza niż 600x600 interpolowanie sztuczne i to tylko w jedną stronę do 9600.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział na powyższe pytanie – odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie 13:

(Załącznik do Formularza ofertowego, Formularz wymaganych warunków technicznych Załącznik nr 2.2)

Obsługa gramatury papieru w obu podajnikach do 180gr/m, 220 gr. jest charakterystyczna dla jednego producenta, co może nasuwać chęć ograniczenia uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział na powyższe pytanie – odpowiedź na pytanie 7.

Pytanie 14:

(Załącznik do Formularza ofertowego, Formularz wymaganych warunków technicznych Załącznik nr 2.2)

Czy Zamawiający dopuści tonery startowe na 1400 wydruków, jest to minimalna różnica a umożliwia Zamawiającemu uzyskanie znacznie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział na powyższe pytanie – odpowiedź na pytanie 8.

Pytanie 15:

Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę nie posiadającą pamięci FLASH oraz z możliwością rozbudowy pamięci RAM do 384 MB?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odnośnie pamięci FLASH – odpowiedź na pytanie 1. Jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany treści pkt 10 Załącznika nr 2.1 do SIWZ, nadając mu brzmienie:

„Pamięć RAM - Min 128 MB z możliwością rozbudowy do 384 MB”

Pytanie 16:

Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa drukarek laserowych kolorowych

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę nie posiadającą interpolowanej rozdzielczości druku oraz jednocześnie posiadającą interfejs Ethernet 10/100 BaseT, głośność maksymalną podczas drukowania 53 dB, uniwersalny podajnik papieru na 1 arkusz oraz obsługiwaną przez system operacyjny Mac OS X 10.5-10.7 bez systemu UNIX?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany treści pkt 12, 13 oraz 16 Załącznika nr 2.2 do SIWZ, nadając mu brzmienie:

Pkt 12: „Maksymalna głośność podczas drukowania - 53 dB”

Pkt 13: „Rodzaj podajników papieru/pojemność/rozmiar papieru:

- uniwersalny

- kasetowy (szuflada) na 250 arkuszy 80g/m²”

Pkt 16: „Obsługiwane systemy operacyjne - Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS X 10.4-10.7 / różne Linux”



Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści pkt 9 Załącznika nr 2.2 do SIWZ, nadając mu brzmienie:

„Interfejsy - USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseT”

Aktualne **Załączniki nr 2.1 oraz 2.2 do SIWZ** Zamawiający zamieścił na stronie www.wum.edu.pl

Z poważaniem



Łukasz Szlachetka
Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Jerzy Poljaniuk

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20-382, faks: 0-22 57-20-363
e-mail: elzbieta.jakoniuk@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
Elżbieta Jakoniuk