



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-091 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Tel.: +48 225720317

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział
Zamówień Publicznych, pokój 317

Osoba do kontaktów: Bogumiła Bernatowicz

E-mail: bogumila.bernatowicz@wum.edu.pl Faks: +48 225720345

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.wum.edu.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa tomografu komputerowego 16-rzędowego dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu tomografii komputerowej tj. tomografu komputerowego minimum 16-rzędowego wraz z konsolą operatorską i lekarską dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz wymaganych warunków technicznych, wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi dla techników i lekarzy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis systemu tomografii komputerowej objętego przedmiotem zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
 - 1) dostawa systemu tomografii komputerowej do pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa, zwanej dalej również „pracownią TK”;
 - 2) instalacja systemu tomografii komputerowej, uruchomienie systemu i przeprowadzenie testów odbiorczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz. U. Nr 51, poz. 265);
 - 3) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi dla techników i lekarzy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
 - 4) przekazanie systemu tomografii komputerowej Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby system tomografii komputerowej został zainstalowany w sposób umożliwiający uzyskanie zezwolenia na funkcjonowanie pracowni TK wydawanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18).
5. Instalacja systemu tomografii komputerowej w pomieszczeniach pracowni TK zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem uwarunkowań przedstawionych na rzucie parteru budynku Zakładu Medycyny Sądowej WUM oraz na rzucie pracowni TK, stanowiących Załączniki nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.
6. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym sposób transportu dostarczanego systemu tomografii komputerowej do pomieszczeń pracowni TK w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.
7. W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, polegającymi na rozbudowie i przebudowie budynku Zakładu Medycyny Sądowej WUM, Wykonawca przeprowadzi czynności związane z transportem tomografu do pomieszczeń pracowni TK, instalację i uruchomienie systemu tomografii komputerowej w uzgodnieniu i ścisłej współpracy z wykonawcą ww. robót budowlanych.
8. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wytyczne instalacyjne systemu tomografii komputerowej wraz z informacjami o wadze gantry i wymiarach opakowania transportowego gantry.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

| | Słownik główny | Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) |
|------------------|----------------|--|
| Główny przedmiot | 33115000 | |

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

AEZ/S-202/2013

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: ENOTICES_Kaliber

Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-144255 rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 208-359912 z dnia: 25/10/2013 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

23/10/2013 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w Wykazie dostaw co najmniej jednego zamówienia, które wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), polegającego na dostawie co najmniej jednego tomografu komputerowego wielorzędowego, o wartości brutto każdego ww. zamówienia nie mniejszej niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), potwierdzonego załączonymi do oferty dowodami, że dostawy te zostały wykonane

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w Wykazie dostaw co najmniej jednego zamówienia, które wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), polegającego na dostawie co najmniej jednego tomografu komputerowego wielorzędowego, o wartości brutto każdego ww. zamówienia nie mniejszej niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), potwierdzonego załączonymi do oferty dowodami, że dostawy te zostały wykonane

| | |
|---|---|
| należycie. | należycie. |
| 2. Dowodami, o których mowa w ust. 1, są: | 2. Dowodami, o których mowa w ust. 1, są: |
| 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; | 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |
| 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. | 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. |
| 3. Zamawiający jednocześnie informuje, że: | 3. Zamawiający jednocześnie informuje, że: |
| 1) zgodnie z treścią § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), | 1) zgodnie z treścią § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), |
| 2) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2. | 2) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2. |
| 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – | 4. Jeżeli Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia |

nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w ww. dokumentach i oświadczeniach.

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, z uwzględnieniem następujących informacji:

- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia,
- 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 4, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w sekcji III.2.1 ust. 2-8.

6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w ww. dokumentach i oświadczeniach.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
03/12/2013 Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/12/2013 Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
03/12/2013 Godzina: 13:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/12/2013 Godzina: 13:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/11/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-161192

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.wum.edu.pl (zamówienia publiczne) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.11.2013 r.

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych

Bogumila Bernatowicz

Podpis

Data zdjęcia ogłoszenia: r.

Podpis