



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

AEZ/362/~~1436~~/2014/BR

14.07.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Nr AEZ/S-109/2014**  
ogłoszonym w BZP, na stronie internetowej  
oraz w siedzibie Zamawiającego

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. „**Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy**”, znak sprawy: AEZ/S-109/2014

- informuje, że w dniach 07-10.07.2014 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

*Pytanie nr 1:*

Formularz cenowy, **poz. 263**: Czy Zamawiający dopuszcza wizytownik o wymiarach 25 x 15 cm?

Odpowiedź na pytanie 1:

**Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 263** Formularza:**

263	Wizytownik o wymiarach <b>25 x 15cm z tolerancją ±0,5cm</b> lub A5 na 200 wizytówek z mechanizmem 4-ringowym, koszulki do wizytownika	(Należy podać)
-----	---	----------------

*Pytanie nr 2:*

Formularz cenowy, **poz. 264**: Czy Zamawiający dopuszcza wizytownik o wymiarach 25 x 15 cm?

Odpowiedź na pytanie 2:

**Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 264** Formularza:**

264	Wizytownik o wymiarach <b>25 x 15cm tolerancją ±0,5cm</b> lub A5 na 96 wizytówek, indeks alfabetyczny, 4-ringowy mechanizm lub inne mocowanie do okładki zapewniające brak możliwości wypięcia się wizytówek	(Należy podać)
-----	--	----------------

*Pytanie nr 3:*

Formularz cenowy, **poz. 266**: Wizytownik teledresowy w standardowej sprzedaży wyposażony jest w 18 koszulek, na 8 wizytówek każda, co daje pojemność 144 wizytówki, a Zamawiający wymaga pojemności do 136 wizytówek. Wnosimy o dopuszczenie standardowego wizytownika o pojemności 144 wizytówki.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 266** Formularza:

266	Wizytownik teleadresowy, indeks alfabetyczny, 4 ringowy mechanizm pojemność 128 - 144 wizytówki i 130 - 150 adresów	(Należy podać)
-----	---	----------------

Pytanie nr 4:

Formularz cenowy, **poz. 40**: Prosimy o wykreślenie koloru zielonego, ponieważ nie ma w sprzedaży wkładów do długopisu z poz. 39 w kolorze zielonym.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 39 i 40, ponieważ zgodnie z wiedzą Zamawiającego, na rynku są dostępne produkty spełniające opisane wymagania.

Pytanie nr 5:

Formularz cenowy, **poz. 30**: Prosimy o zmianę dopuszczającą długość linii pisania 1200m, ponieważ taką linię pisania podaje producent długopisu UNI SN-101.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 30** Formularza:

30	Długopis UNI-SN-101 lub równoważny: długość linii pisania min. 1200 m, automatyczny, grubość linii pisania w zakresie 0,27 - 0,33mm, przezroczysty korpus, ergonomiczny gumowy uchwyt, różne kolory wkładów (min. niebieski, czarny, czerwony)	(Należy podać)
----	--	----------------

Pytanie nr 6:

Formularz cenowy, **poz. 25**: Czy Zamawiający ma na myśli długopis Pioneer a nie Pionier marki Centrum? Długopis ten ma końcówkę 0,7mm, natomiast linię pisania 0,5mm, prosimy o zmianę zapisu SIWZ

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 25** Formularza; jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie produkty spełniające opisane wymagania bez wskazania na konkretną markę.

25	Długopis PIONIER CENTRUM lub równoważny: grubość linii pisania 0,5 mm, plastikowa obudowa, wentylowana nasadka w kolorze tuszu, różne kolory wkładów (min. niebieski, czarny, zielony, czerwony)	(Należy podać)
----	--	----------------

Pytanie nr 7:

Formularz cenowy, **poz. 77**: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania folii pakowanej po 100 arkuszy, ponieważ folie tego typu oryginalnie pakowane są tylko i wyłącznie po 100 arkuszy, a ich rozpakowanie spowoduje naruszenie oryginalnego opakowania.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 77** Formularza:

77	Folia do drukarek laserowych czarno - białych, format A4, odporna na wysoką temperaturę, ostry obraz, wyraźny tekst, antystatyczna powierzchnia, grubość 100 mikronów, do seryjnego podawania, z papierowym podkładem (op. 100 arkuszy)	TAK/NIE
----	---	---------

Pytanie nr 8:

Formularz cenowy, **poz. 318**: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli określając „+B243? Czy to jest zwykła biała teczka z nadrukiem, co oznacza „+B243”?

Odpowiedź na pytanie 8:

**Zamawiający wprowadza zmianę zapisu** w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez wykreślenie oznaczenia „+B243” w **pozycji 318** Formularza:

77	Teczka kartonowa A4 (sztywna, o grubości min. 240g/m <sup>2</sup> ), wiązana, kolor biały	TAK/NIE
----	---	---------

Pytanie nr 9:

Formularz cenowy, **poz. 121**: Laminator o wskazanych parametrach laminuje folią 80-125 mikronów, a to dlatego, że nie występuje folia w grubościach 75 i 130 mikronów. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ, która pozwoli na wycenę laminatora, który spełni wymagania SIWZ, żaden laminator nie posiada możliwości laminacji folią 75-130 mikronów.

Odpowiedź na pytanie 9:

**Zamawiający wprowadza zmianę zapisu** w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 121** Formularza:

121	Laminator biurowy o małych gabarytach, technologia ogrzewanych wałków, format A4, czas nagrzewania nie dłuższy niż 5 minut, laminowanie folią 80-125 mikronów, maks. grubość dokumentu z folią min. 0,6 mm, dioda sygnalizująca gotowość do laminacji, brak konieczności stosowania carriera	(Należy podać)
-----	--	----------------

Pytanie nr 10:

Formularz cenowy, **poz. 200**: Wymagane pudełka o podanych parametrach zostały już bardzo dawno wycofane ze sprzedaży, ich zamiennik marki Aidata, również nie są dostępne w sprzedaży co potwierdził dystrybutor, w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie ogólnie dostępnych pudełek na 40 CD służących do przechowywania w zamknięciu płyt bez opakowań. Ruchome uchwyty na płyty ułatwiają ich wybieranie. Unikalny kształt pudełka chroni płyty przed zniszczeniem. Pudełko zawiera etykiety do opisywania. Zamykane, 2 klucze w komplecie o wymiarach 145 x 145 x 255 np. Esselte 90954 lub prosimy o wykreślenie tej pozycji ponieważ nie ma innych pudełek na rynku.

Odpowiedź na pytanie 10:

**Zamawiający wprowadza zmianę zapisu** w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 200** Formularza:

200	Pudełko na 40-50 CD , na płyty bez pudełek, zawierające koszulki z etykietami na opis, wymiary 145x145x255mm z tolerancją ±15mm	(Należy podać)
-----	---	----------------

Pytanie nr 11:

Formularz cenowy, **poz. 201**: Wymagane pudełka o podanych parametrach zostały już bardzo dawno wycofane ze sprzedaży, ich zamienniki marki Aidata, również nie są dostępne w sprzedaży co potwierdził dystrybutor, w związku z powyższym proszę o dopuszczenie pudełka na 100CD do przenoszenia i przetrzymywania 100 płyt CD lub DVD z szufladkowym mechanizmem wysuwania płyt. Pudełko wykonane jest z plastiku. Pudełko zawiera ponumerowaną etykietę do umieszczenia opisu zawartości płyt, dzięki której łatwo i bez problem można odnaleźć i wyjąć żadaną płytę. Wewnątrz znajduje się 60 przegródek każda z nich na jedną płytę. Twarda i solidna obudowa gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych nośników. Bardzo estetyczny wygląd i dobre wykonanie gwarantuje, że pudełko będzie służyło przez dłuższy czas. Pudełka można łączyć układając je na sobie lub w bok np. CDRSPEED, lub prosimy o wykreślenie tej pozycji ponieważ nie ma innych pudełek na rynku.

Odpowiedź na pytanie 11:

**Zamawiający wprowadza zmianę zapisu** w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 201** Formularza:

201	Pudełko na 100 płyt CD/DVD, 50 dwustronnych wyjmowanych koszulek z etykietami, wymiary 160 x 165 x 220mm z tolerancją ±20mm	(Należy podać)
-----	---	----------------

**Pytanie nr 12:**

Formularz cenowy, **poz. 71** - bindownica: czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń równoważnych z plastikową podstawą?

**Odpowiedź na pytanie 12:**

Zamawiający pozostawia wymóg zawarty w poz. 71 bez zmian.

**Pytanie nr 13:**

Formularz cenowy, **poz. 127** - niszczarki: czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń wyposażonych w kosze na ścinki o pojemności 15l ?

**Pytanie nr 14:**

Formularz cenowy, **poz. 127** - niszczarki: czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń tnących na ścinki o wielkości 5x38mm (cięcie 5x38mm również spełnia wymogi oczekiwanej normy DIN3)?

**Odpowiedź na pytanie 13 i pytanie 14:**

**Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 127** Formularza:**

127	<p>Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość szczeliny 215-230 mm</li> <li>- wielkość ścinka <math>\leq 160 \text{ mm}^2</math></li> <li>- stopień tajności P4 wg normy DIN 66399</li> <li>- liczba kartek niszczonej jednorazowo min 5 szt.</li> <li>- liczba płyt CD i kart niszczonej jednorazowo 1 szt.</li> <li>- automatyczny start/stop</li> <li>- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem</li> <li>- pojemność pojemnika na ścinki min. 15l</li> </ul>	(Należy podać)
-----	---	----------------

**Pytanie nr 15:**

Formularz cenowy, **poz. 195 i 284** – trymery: czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń umożliwiających jednorazowe przecięcie 8 kartek A4/70g?

**Odpowiedź na pytanie 15:**

Zamawiający pozostawia wymóg zawarty w pozycjach: 195 i 284 bez zmian.

**Pytanie nr 16:**

Formularz cenowy, **poz. 103**: prosimy o doprecyzowanie, czy w tej pozycji należy wycenić kopertę E4, której prawidłowy rozmiar to 280x400?

**Odpowiedź na pytanie 16:**

**Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) poprzez nadanie nowego brzmienia **pozycji 103** Formularza:**

103	Koperta E4 (280x400) brąz NK	TAK/NIE
-----	------------------------------	---------

Informujemy, że aktualny (z naniesionymi zmianami) Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy zawierający opis przedmiotu zamówienia) został zamieszczony na stronie internetowej [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl).

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z pismem znak: AEZ/362/1225/2014/BR z dnia 11.07.2014 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu ustalając termin składania ofert na dzień 17.07.2014 r. do godz. 10:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 17.07.2014 r. godz. 11:00.

Z poważaniem


  
Beata Rudnicka

Sekretarz komisji przetargowej